


COMEDEROS INOX



SILOS Y ALIMENTO



AUTOMATIZACIÓN

CATÁLOGO EQUIPO PORCÍCOLA

Tecnología para una producción porcícola eficiente.






COMEDERO SILO VENTILADOR CONTROL

CONTÁCTANOS

+504 9820-4767
+504 8761-4114
+504 9959-8130
+504 9946-0249
+504 8811-2969

SÍGUENOS

TikTok · Instagram · Facebook

@diagrohn

Diagro S. de R.L. · Honduras

01 EQUIPO PORCÍCOLA

Piso Plástico Inox 304 Corti Avioeste



CARACTERÍSTICAS

- Disponible en tamaños 50x40 y 50x80
- Protección anti-UV
- Alta resistencia y durabilidad
- Ideal para pisos de maternidad y engorde

COTIZA CON NOSOTROS

+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

02 EQUIPO PORCÍCOLA

Silo Corti Avioeste



CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia estructural
- Fácil limpieza
- Operación controlada
- Conserva el alimento seco y protegido

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Comederos Inox 304 Corti Avioeste



CARACTERÍSTICAS

- Disponible en 4, 6 y 8 bocas
- Fácil reglaje y manejo
- 100% inox 304 de 1,2 y 1,5 mm
- Borde antidesperdicio

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Comederos Corti Avioeste



CARACTERÍSTICAS

- Línea completa de comederos
- Materiales de alta durabilidad
- Diseño antidesperdicio
- Fácil instalación y limpieza

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Sistema de Distribución de Alimento




CARACTERÍSTICAS

- Alta eficiencia de distribución
- Sinfín con alambre ATC (alto teor de carbono)
- Alta resistencia
- Protección anti-UV

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Salida de Silo Plástica Corti Avioeste




CARACTERÍSTICAS

- Alta eficiencia
- Protección anti-UV
- Motor disponible 1,0 CV y 1,5 CV
- Fácil acople al silo

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Activación Comedero Automático con Reductor




CARACTERÍSTICAS

- Activación automática del comedero
- Reductor de alta durabilidad
- Operación precisa y controlada
- Bajo mantenimiento

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Activación Línea de Silo




CARACTERÍSTICAS

- Protección anti-UV
- Motor disponible 1,0 CV y 1,5 CV
- Alta eficiencia
- Indicado para silos sin agitador

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Bebederos



CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia
- Sin desperdicio de agua
- Materiales de larga duración
- Fácil instalación

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Sistema Hidráulico para Control del Agua



CARACTERÍSTICAS

- Dosador preciso de medicamento
- Alta eficiencia
- Alta calidad del agua
- Dosificación proporcional automática

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Hidrómetro Digital / Analógico



CARACTERÍSTICAS

- Disponible digital 3/4" y 1"
- Analógico 1.1/2"
- Medición precisa del consumo
- Fácil lectura e instalación

COTIZA CON NOSOTROS

+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Túnel Door Avioeste




CARACTERÍSTICAS

- Máquina para túnel door
- Alta resistencia
- Operación controlada
- No emite ruidos

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Extractor EAC 53"




CARACTERÍSTICAS

- Disponible con hélice de 6 aspas 100% inox
- Grades de protección NR12
- Motor disponible 1,0 CV y 1,5 CV
- Alto flujo de aire

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Extractor EAS H3P 53"




CARACTERÍSTICAS

- Bajo nivel de ruido
- Alta resistencia
- Producto con componentes 100% brasileños
- Cierre automático de aletas

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Ventilador 3 Hélices Plásticas




CARACTERÍSTICAS

- Motor blindado de 0,5 CV, bajo consumo
- Opción con grade de protección NR12
- Hélices plásticas anti-UV
- Alto flujo y bajo ruido

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Sistema de Enfriamiento Evaporativo — Cooling




CARACTERÍSTICAS

- Reduce la temperatura del ambiente
- Estructura metálica en acero inoxidable 430
- Mejora el confort de los animales
- Alta eficiencia de enfriamiento

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Sistema de Enfriamiento Evaporativo — Avicooling




CARACTERÍSTICAS

- Canaletas y componentes fabricados en PVC
- Soportes en polímero de alta densidad
- Estructura en PVC rígido
- Larga vida útil

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Inlet Plástico Lateral (Área libre 0,12 m²)




CARACTERÍSTICAS

- Disponible con opción de caja espaciadora
- Alto control del flujo de aire
- Fácil instalación y manejo
- Tablas de presión y flujo disponibles

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Inlet Plástico Lateral (Área libre 0,18 m²)



Abertura Da Tampa (mm)	Pressão Estática (Pa)	Fluxo De Ar (m³/h)
70 mm	8	233
70 mm	10	262
70 mm	13	296
70 mm	17	355
70 mm	25	426
70 mm	31	472
70 mm	37	537
70 mm	50	625
70 mm	62	700

Abertura Da Tampa (mm)	Pressão Estática (Pa)	Fluxo De Ar (m³/h)
150 mm	5	442
150 mm	10	634
150 mm	13	731
150 mm	17	860
150 mm	25	1031
150 mm	31	1132
150 mm	37	1268
150 mm	50	1470
150 mm	62	1626

Abertura Da Tampa (mm)	Pressão Estática (Pa)	Fluxo De Ar (m³/h)
320 mm	5	625
320 mm	10	878
320 mm	13	977
320 mm	17	1159
320 mm	25	1393
320 mm	31	1539
320 mm	37	1708
320 mm	50	1651
320 mm	62	2166

CARACTERÍSTICAS

- Alta eficiencia
- Fácil instalación, reglaje y manejo
- Mayor área libre de pasaje de aire
- Materiales resistentes anti-UV

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Controlador Smaai 5 Avioeste



CARACTERÍSTICAS

- Gestión de datos
- Control de temperatura
- Acceso remoto
- Pantalla intuitiva de fácil operación

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Controlador Smaai 4 Avioeste



CARACTERÍSTICAS

- Control de temperatura
- Alarmas y alertas
- Gestión de datos vía USB
- Operación sencilla y confiable

COTIZA CON NOSOTROS

+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Cuadros Eléctricos



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de alarma
- Producido dentro de las normas vigentes NBR5410
- Fabricación propia
- Totalmente personalizable según cada cliente

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Dimmer Avilamp 220





CARACTERÍSTICAS

- Control de iluminación (hasta 10 curvas de horario)
- Fácil operación
- Ajuste preciso de intensidad
- Compatible con lámparas Avilamp

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

Conexión Inyectada Avilamp E27-01



CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia
- Conexión inyectada de larga duración
- Compatible con lámparas LED Avioeste
- Fácil instalación

COTIZA CON NOSOTROS
+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969 · @diagrohn

diagro

ALIMENTANDO
TU PRODUCTIVIDAD

Equipo porcícola de alto rendimiento

+504 9820-4767 · +504 8761-4114 · +504 9959-8130
+504 9946-0249 · +504 8811-2969

@diagrohn

www.diagrohn.com